

PRINTER — h í r - a d ó — *Kvint-R Tally*

IV. évfolyam 15. szám • 2001. III. negyedév

A PRINTER hír-adó a Kvint-R Kft.- nek, a Tally Magyarországi Képviseletének és Márkaszervizének hírlevele

A Tally színes lézernyomtató flottája

A színes lézernyomtatók térhódítása mára már megállíthatatlan. Piaci növekedési ütemük minden más nyomtatási technológiát megelőz. Sokoldalúságuk révén betörnek a korábban más típusú printerek által uralt területekre is, például lehet őket monokróm lézernyomtatóként is használni. A tintasugarasokkal összehasonlítva, tulajdonképpen szinte minden paraméterük jobb: Szébb a nyomtatási képük, sokkal gyorsabbak, kevésbé kényesek a papír minőségére és súlyára, jóval alacsonyabb az üzemeltetési költségük (kb. a negyede), nagyobb a terhelhetőségük, hosszabb az élettartamuk.

Egyedüli hátrányuk - a magasabb beszerzési árak - pedig fokozatosan csökken a tintasugarasokkal szemben. A Tally színes lézernyomtatói növekvő teljesítményük mellett, egyre olcsóbbak, s ennek köszönhetően mind többen engedhetik meg maguknak, hogy élvezzék az általuk nyújtott előnyöket.



TallyColor

**Tally színes
lézernyomtatók
mindenkinek !**

T8306, T8406: nagyszabású feladatokhoz méretezve

A Tally új termékcsaládja négyféle színes lézernyomtatót kínál: A T8006, T8106 A4-es lapméretű típusokat, és a T8306, T8406 A3+ lapokra is nyomtató színes lézernyomtatókat. Mindegyikük megfelel egy egységes, letisztult koncepciónak,

amely szerint kinézetük, kezelésük és karbantartásuk egymással azonos. A T8006 és a T8306 számítógépről történő vezérlése teljesen ugyanúgy történik, csak a méretben (A4, ill. A3) van eltérés. Ugyanez mondható el a T8106 és a T8406 esetében is.

Folytatás a következő oldalon...



Őszi rendezvényeink

Tally – napok a Császárkertben

Helyszín:
Budapest, III. kerület,
Pacsirtamező u. 30.

Dátum:
2001. szeptember 25–26.

Kérjük, nézze meg a részletes
programot az Interneten vagy
érdeklődjön telefonon.

Részvételi szándékát a meghívóhoz
mellékelt jelentkezési lapon, vagy egyéb
módon, írásban, a helyfoglalás és
a vendéglátás miatt, szeptember 24-ig
szíveskedjék jelezni!

Tisza parti randevú

Helyszín:
Szeged, Hotel Novotel

Dátum:
2001. október 30.

Dunán innen, Dunán túl...

Helyszín:
Székesfehérvár, Hotel Alba Regia

Dátum:
2001. november 21.

*Minden kedves Partnerünket,
érdeklődőnket szeretettel várjuk,
örömmel látjuk
valamennyi bemutatónkon!*

...folytatás az előző oldalról

Kedvező ár, gazdaságos üzemeltetés, prémium-szolgáltatások

A T8006, T8306 olyan általános célú, színes lézernyomtatók, amelyek Windows és Macintosh operációs rendszer alól egyaránt használhatóak. Kedvező áraknak és praktikus szolgáltatásainak köszönhetően, mind több felhasználónak teszik elérhetővé a minőségi színes nyomtatást. A T8106 és T8406 típusok pedig a PCL5c és a Postscript Level 3-as parancsnyelveikkel kiemelt szintű feladatok ellátására is képesek.



Színes lézernyomtatás csábító árakon

A színes nyomtatás mellett, mindegyikük kiválóan használható monokróm nyomtatóként is. Beépített Fast-Ethernet interfészeiknek köszönhetően, már alap-kivitelben, hálózati printerként is munkára foghatók. Minden színnek külön festéktartálya van, amelyek azon túlmenően, hogy könnyen cserélhetőek, gazdaságossá is teszik az üzemeltetést.

Meggyőző paraméterek

A sebességük színes módban 6 oldal percenként. Amennyiben csak fekete nyomtatásra van szükség, akkor a tempó 24 oldal/percre gyorsul. A T8x06-osok a nyomtatási parancsot követően, meglepően gyorsan fognak neki a munkának, s így a bonyolult ábrák is hamar viszontláthatóak a papíron. A nyomtatók rendkívül gyors adatfeldolgozása annak köszönhető, hogy egy-

szerre két processzor dolgozik bennük. Az egyik kizárólag a nyomtatási kép elkészítésével van elfoglalva, míg a másik végzi az olyan „mellékes” feladatokat, mint a memória és az interfész kezelése, a mechanika vezérlése.

A gyárilag beépített 64 MB alapmemória elegendő a grafika és a képek kinyomtatására, ám szükség esetén, a RAM nagyon kedvező áron, egészen 192, ill. 256 MB-ig bővíthető. A T8106 és a T8406-hoz kiegészítőként 6 GB méretű winchester is felszerelhető, amelyre pl. a fontok, a makrók tárolhatók el, továbbá a MOPY (azaz küldd le egyszer – nyomtasd sokszor) üzemmód is elérhetővé válik. A felbontás 2400x600, ill. 1200x600 dpi, amely garantálja a kinyomtatott grafikák és képek finom árnyaltságát, a részletgazdagságát, de a T8x06-osok már szövegek esetében is szembeötlően borotvaéles, tiszta betűket vetnek papírra. A T8006 és a T8106 havonként 30.000 oldallal terhelhető. Az A3-as modellek havi 75.000 oldalnyi terhelhetőségükkel és robosztusságukkal megelőznek sok hasonló kategóriájú, monokróm lézernyomtatót.

Ragyogó színek, egyenletes fedettség

A fejlett mechanikai konstrukcióiknak köszönhetően, a nagy fedettségű nyomtatok is egyenletes képet mutatnak, nincsenek zavaró foltok és sávok. A printerek kompatibilisek a Windows ICM színkezelő rendszerrel. Ezen túlmenően, a meghajtóprogram négyféle alap színbeállítást kínál azoknak, akik igénylik ezen lehetőségeket. Változtatható továbbá a fényerő, a kontraszt és a színtelítettség is. A T8006 és a T8306 még ennél is többet nyújt: Bátorabb felhasználók egész részletesen, „finomhangolva” határozhatják meg a legmegfelelőbb értékeket.



Külön színenként állítható a színegyensúly, a festékadagolás erőssége. Legvégül, mindezen beállítások elnevezhetőek és elmenthetőek.

Extra sebességű hálózati csatlókártya alapján

A T8x06-osok napjaink leggyorsabb párhuzamos interfészeivel (ECP) vannak ellátva, így a helyi számítógépről az adatokat akár a hagyományos sebesség tízszeresével is képesek fogadni.

Mindemellett, a beépített Fast-




Ethernet kártya támogatja az összes általánosan elterjedt hálózati protokollt és rendszert, a Macintosh-t is beleértve.

Ennek köszönhetően, a nyom-

tatók külön költség nélkül hálózatra is csatlakoztathatóak. Mindkét interfészük egyszerre képes nyomtatási feladatokat (job-okat) fogadni.

Prospektus nyomtatására, duplex módban is

A papírtálca egyszerre 250 lapot fogad be. Kiegészítő lapadagoló csatlakoztatásával az A4-es típusoknál (T8006, T8106) összesen 750, az A3-as modelleknél (T8306, T8406) pedig 1250 lap számára van hely.



Ám ez még nem minden: Duplex egység alkalmazásával automatikus kétoldalas nyomtatást lehet végezni. Nem kell kompromisszumot kötni papírsúly tekintetében sem: Akár 163g/m²-es lapokra is lehet nyomtatni.



Automatikus kétoldalas nyomtatás

Kétoldalas színes prospektusok is készíthetők velük, lehetővé téve kis példányszámú, kedvező áru kiadványok kiadását is.

Ergonómia

A fejlesztők nem spóroltak a vezérlőgombokkal. Ezért a T8x06-osok még manuálisan is könnyen kezelhetők. Több lényeges funkciónak saját kezelőgombja van: A „Tray” gomb megnyomása egyszerűvé teszi a kívánt lapadagoló kiválasztását, a „Cancel” gombbal megszakítható a tévesen elküldött

nyomtatási feladat. A T8006 és a T8306 esetében érdekes tulajdonságként beállítható, hogy nyomtatás közben az LCD kijelző írja ki annak a felhasználónak a nevét, akinek az oldalait a printer éppen nyomtatja. Így az aktuális feladat gazdája a nyomtatóra való rápillantással is beazonosítható.

Gyors telepíthetőség, multimédiás segítség

Az új Tally színes lézernyomtatók használatba vétele bárki számára egy könnyed művelet. Üzembe helyezéskor csak a mellékelt CD-t kell betenni a meghajtóba, és a vezérlőprogram automatikusan feltelepítődik a számítógépre. Ezután már csak használni kell a printert. Kiemelkedő tulajdonsága a CD-nek, hogy videofilmeket is tartalmaz, amelyek bemutatják a kézikönyvek cseréjét, a lapok betöltését, az elakadt papír kiszabadítását, és az egyszerűbb karbantartási feladatok elvégzésének a mikéntjét is.

Sokoldalú, mégis egyszerű kezelhetőség és felügyelhetőség

Az általános nyomtatáson felül, még egyéb lehetőségeket is kínál a printerek. Ilyen, pl. a vízjeles

nyomtatás vagy a papírtakarékos üzemmód, ahol egy lapra akár 25 oldal is zsugorítható, s ily módon például helytakarékosan tehetők az archiválások. *Festéktakarékos módban* pedig a piszkoslatok halványabban, azaz pénztárca-kímélően, kevesebb tonerrel nyomtathatók. A hatékony felhasználást biztosítja a *Tally kezelő és felügyelő programcsomagja* is, amely bármelyik munkaállomásról futtatható. Így nem kell a printer mellett tartózkodni: A *Tally Web Panel* a nyomtató saját honlapja, amelyhez nem szükséges Internet kapcsolat. Mindegyik, megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó nyomon tudja követni, hogy hol tart a saját nyomtatása, vagy mi a nyomtató aktuális állapota. *Tally NetPilot-tal* távolról lehet installálni, paraméterezni és felügyelni a nyomtatót vagy a nyomtató csoportot, bárhol is legyen az a hálózaton.*

Végezetül, a Tally T8006 és T8306 egyszerre akár nyolc logikai nyomtatóként is paraméterezhető és mind a nyolc logikai printerhez más és más jellemzők állíthatók be.*

* A bevezetésben felsorolt funkciók némelyike csak bizonyos operációs rendszerek alatt és meghatározott emulációk használatakor érhetőek el.

Összehasonlító táblázat

Paraméterek	T8006	T8106	T8306	T8406
Maximális lapméret	A4		A3+	
Sebesség (color)	6 oldal/perc			
Sebesség (mono)	24 oldal/perc			
Felbontás	2400x600 dpi	1200x600 dpi	2400x600 dpi	1200x600 dpi
Nyomtató parancsnyelv	Tally Compressed Printer Language	Postscript Level 3, PCL 5c	Tally Compressed Printer Language	Postscript Level 3, PCL 5c
Processzor	33MHz-es CPU + segédprocesszor	200MHz-es RISC + segédprocesszor	33MHz-es CPU + segédprocesszor	200MHz-es RISC + segédprocesszor
Fast Ethernet IF	standard			
Alapmemória	64MB			
Maximális memória	192MB	256MB	192MB	256MB
Alap lapadagoló kapacitás	250 lap			
Maximális lapadagoló kapacitás	750 lap		1250 lap	
Kétoldalas nyomtatás	opcionális			
Terhelhetőség	30. 000 oldal/hó		75. 000 oldal/hó	



HELYREIGAZÍTÁS

A legutóbbi számban megjelent PHOENIX-ről szóló cikkemben, a nagy terjedelem ellenére egy egyszerűsítést alkalmaztam.

Valójában a Trenner Technik Kft. által szállított első Tally nyomtató után, a mai napig is közvetlenül tőlük, mint disztribútortól vásárolunk Tally nyomtatót, és a nyomtatók karbantartását is a Trenner Technik végzi. A kialakított üzleti kapcsolatot a Kvint-R nem borította fel, hanem aktívan segít benne. Természetesen az esetlegesen szükséges speciális technikai háttérrel a Kvint-R, mint magyarországi képviselő biztosítja.

Tehát a valóságnak és az időrendi sorrendnek megfelelően: a nyomtatók karbantartását a Trenner, a Kvint-R támogatásával; a PC-k karbantartását pedig közvetlenül a Kvint-R végzi.

A cikkben megjelent téves információ félreértésre adhatott okot, ezért az érintettektől elnézést kérek.

Nagy Barnabás Zoltán
informatikai vezető
PHOENIX Pharma Rt.

Továbbra is a közbeszerzésben...


A Tally nyomtatók ismét sikerrel szerepeltek a Miniszterelnökség Közbeszerzési Igazgatósága (MKGI) által kiírt pályázaton: Az eddig megszokott módon, speciális kedvezményekkel kínáljuk a Tally termékeit a közintézmények részére.



Az érintett intézmények nemcsak a termékeinkről olvashatnak Weblapunkon, hanem külön, a számukra kialakított oldalakon találhatják meg a részükre biztosított kedvezményeket is!

Kiemelkedően hosszú élettartamú festékszalag a T6215-höz

A T6215 típus jelenleg a világ legmodernebb sornyomtatója. Nemrég jelent meg a piacon, ám a Tally máris újabb fejlesztéssel gazdagította a printer által nyújtott lehetőségeket: Egy 250 millió karakter élettartamú festékszalaggal. Több mint négyszer hosszabb ideig lehet használni, mint az eddigi kellékanyagot, s mindemellett felére csökkent az egy oldalra jutó nyomtatási költség! A T6215 egyedülálló festékszalag kezelése a szabadalmaztatott „Smart Ribbon” technológiára épül.



Előnye, hogy a használat során, az írásképek csak csekély mértékben halványul el, a minőség csak a festék végleges kifogyásakor romlik el. Egy külön motor forgatja a szalagot,

miközben egy másik motor pedig kizárólag a festékező pumpát hajtja. Az ún. „Intelligens Szalag Szoftver” (IRS) figyel, hogy mennyi az aktuális nyomtatnivaló, és ennek megfelelően adagolja az éppen szükséges mennyiségű festéket.



250 millió karakter élettartam

Az IRS vezérlésével a printer automatikusan átugorja a szalag elejét és végét összekötő illesztést, azaz nem nyomtat a hegesztésre. Ezért nincs olvashatatlan nyomtat, szakadás-veszély.

Jó képen a FOTEX-nél!

A Tally sornyomtatók és a Kvint-R munkatársai már évek óta kimagaslóan „bizonyítottak” a FOTEX központjában. Valószínűleg az új – ezúttal az irodai lézernyomtatók beszerzésénél – a kedvező ár mellett, a korábbi jó tapasztalatok is a Tally irányába befolyásolták a FOTEX döntéshozóit. Ennek köszönhetően, az országos üzlethálózatukban a T9312-es lézernyomtatókkal oldják meg a printelési feladataikat. Mi pedig igyekszünk a belénk vetett bizalomnak még jobban megfelelni!



T9312

A PRINTER hír - adó kiadója a Kvint-R Kft.
1089 Budapest, Delej u. 41. Telefon: 477-4050 Telefax: 477-4060
Internet: www.tally.hu E-mail: posta@kvint-r.hu

Hírleveleink a www.tally.hu hírek rovat alatt olvashatók, illetve pdf formátumban letölthetők.

A kiadásért felel: A Kvint-R Kft. ügyvezető igazgatója

Lapengedélyszám: NKÖM 2.2/7872/2000 • Szerkesztette a MADE-INFO Kft.

Kvint-R
Számítástechnikai Kft.

Tally
Computer Printers

A közölt cikkek sokszorosítása, utánnyomása, fordítása és adatrendszerekben való tárolása kizárólag a Kvint-R Kft. engedélyével történhet.